**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**
**w Cieszynie**
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.1.23.2023 Cieszyn, 05.04.2023 r.

# Orzeczenie

dotyczące próbki wody:
miejsce poboru: **Oczyszczalnia ścieków ul. Korczaka**
**Kończyce Małe 43-410 Zebrzydowice**
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**
data poboru próbki wody: **30.03.2023 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **ONS-HKiŚ.903.1.23.2023**
sprawozdanie z badań: **OL-9051/BŚ/74-3-3/2023 z dnia 03.04.2023r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach rekontroli, w zakresie parametrów: bakterii grupy *coli, Escherichia coli*, enterokoki, mętność.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 375.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność.

W badanym zakresie próbka wody:
a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
b) spełnia wymagania fizyko-chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**
**w Cieszynie**
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.1.22.2023 Cieszyn, 05.04.2023 r.

# Orzeczenie

dotyczące próbki wody:
miejsce poboru: **Przychodnia Lekarska, Kończyce Małe, 43-410 Zebrzydowice, ul. Kasztelańska 2a**
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**
data poboru próbki wody: **30.03.2023 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **ONS-HKiŚ.903.1.22.2023**
sprawozdanie z badań: **OL-9051/BŚ/74-3-2/2023 z dnia 03.04.2023r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach rekontroli, w zakresie parametrów: bakterii grupy *coli, Escherichia coli*, enterokoki, mętność.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 374.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność.

W badanym zakresie próbka wody:
a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
b) spełnia wymagania fizyko-chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**
**w Cieszynie**
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.1.21.2023 Cieszyn, 05.04.2023 r.

# Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe Karolinka**
**ul. Staffa 43-410 Kończyce Małe**
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**
data poboru próbki wody: **30.03.2023 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **ONS-HKiŚ.903.1.21.2023**
sprawozdanie z badań: **OL-9051/BŚ/74-3-1/2023 z dnia 03.04.2023r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach rekontroli, w zakresie parametrów: bakterii grupy *coli, Escherichia coli*, enterokoki, mętność.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 373.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność.

W badanym zakresie próbka wody:
a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
b) spełnia wymagania fizyko-chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWOŹNIK

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**
**w Cieszynie**
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.1.22.2023 Cieszyn, 31.03.2023 r.

# Orzeczenie

dotyczące próbki wody:
miejsce poboru: **Przychodnia Lekarska, Kończyce Małe, 43-410 Zebrzydowice, ul. Kasztelańska 2a**
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**
data poboru próbki wody: **30.03.2023 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **ONS-HKiŚ.903.1.22.2023**
cząstkowe sprawozdanie z badań: **OL-9051/BŚ/74-3-2/2023/c1 z dnia 31.03.2023r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach rekontroli, w zakresie parametrów: bakterii grupy coli, Escherichia coli.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 374.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanym zakresie próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

**Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Cieszynie
mgr Aleksandra Swoboda-Waniołka
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**
**w Cieszynie**
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.1.21.2023 Cieszyn, 31.03.2023 r.

# Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe, Karolinka, ul. Staffa, 43-410 Kończyce Małe**
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**
data poboru próbki wody: **30.03.2023 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **ONS-HKiŚ.903.1.21.2023**
cząstkowe sprawozdanie z badań: **OL-9051/BŚ/74-3-1/2023/c1 z dnia 31.03.2023r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach rekontroli, w zakresie parametrów: bakterii grupy coli, Escherichia coli.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 373.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanym zakresie próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

**Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Cieszynie
mgr Aleksandra Swoboda-Waniołka
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**
**w Cieszynie**
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.1.23.2023 Cieszyn, 31.03.2023 r.

# Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Oczyszczalnia ścieków ul. Korczaka**
**Kończyce Małe 43-410 Zebrzydowice**
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**
data poboru próbki wody: **30.03.2023 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **ONS-HKiŚ.903.1.23.2023**
cząstkowe sprawozdanie z badań: **OL-9051/BŚ/74-3-1/2023/c1 z dnia 31.03.2023r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach rekontroli, w zakresie parametrów: bakterii grupy coli, Escherichia coli.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 375.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanym zakresie próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

**Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Cieszynie
mgr Aleksandra Swoboda-Waniołka
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego